

GUGLIELMI

MADE IN ITALY

MIJN DESIGNKRAAN



DE BADKAMER
THE BATHROOM

INDEX

- 11 ALTAGAMMA
- 91 GDAY
- 151 PREMIUM
- 163 SENZATEMPO
- 183 BENESSERE IN DOCCIA
- 213 INFO GALLERY





EEN BEDRIJF, EEN GEZIN A company, a family

GUGLIELMI
MADE IN ITALY



Sinds 1954 maken we collecties voor badkamer, douche, keuken en buiten.

Design, innovatie en technologie gecombineerd met continu experimenteren zijn de waarden waar wij in geloven.

Hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde onderzoeksprocessen stellen ons in staat om geavanceerde oplossingen aan te bieden die worden gekenmerkt door de exclusiviteit van Italiaans design.

Since 1954, we have been creating collections for BATHROOM, SHOWER, KITCHEN and OUTDOOR ambiances.

Design, innovation and technology combined with continuous experimentation are the values we believe in.

HIGH QUALITY raw materials and advanced research processes allow us to offer cutting-edge solutions characterised by the EXCLUSIVITY of ITALIAN DESIGN.

PRODUCTIEPROCESSEN

Production processes

Fijn bewerkte productieprocessen. Unieke producten, ontworpen en gemaakt in Italië. Niets meer dan een kunstwerk.

Finely crafted production processes. Unique products, designed and made in Italy. NOTHING MORE THAN A WORK OF ART.




BEKIJK DE VIDEO VAN ONZE PRODUCTIEPROCESSEN
WATCH THE VIDEO OF OUR PRODUCTION PROCESSES



MADE IN ITALY

Veel meer dan de herkomst van een product. Made in Italy staat voor ons synoniem voor kwaliteit, ervaring en technologie die in de loop der jaren is ontwikkeld dankzij de passie voor ons werk, met als doel de wereld hoogwaardige producten aan te bieden die in staat zijn om functionaliteit en esthetische smaak over te brengen.

Much more than the origin of a product. Made in Italy for us is synonymous with QUALITY, EXPERIENCE and TECHNOLOGY developed over the years thanks to the passion for our work, with the aim of offering the world high-level products that can communicate FUNCTIONALITY and AESTHETIC TASTE.



AFWERKINGEN Finishes

Een regenboog aan afwerkingen die de deur opent naar talloze aanpassingen. Metaal verandert van uiterlijk en wordt een kneedbaar materiaal in onze handen.

Elke afwerking vertelt een ander fabricageproces dat elk van onze producten exclusief maakt. Echte waardevolle voorwerpen die de meest verfijnde smaken kunnen vervullen en een duurzame kwaliteit garanderen.

A rainbow of finishes that opens the doors to countless CUSTOMIZATIONS. Metal changes appearance and becomes a fickle material in our hands. Each finish tells of a different manufacturing process that makes each of our products EXCLUSIVE. Real objects of value that can satisfy the most refined tastes and guarantee LASTING QUALITY.

DE BADKAMER

THE BATHROOM

INDEX

11 ALTAGAMMA

91 GDAY

151 PREMIUM

163 SENZATEMPO

183 BENESSERE IN DOCCIA

213 INFO GALLERY

ALTAGGAMMA

COLLECTION

De exclusiviteit van het ontwerp krijgt vorm en geeft leven aan elegante en geïnspireerde ruimtes.

The exclusivity of design takes shape, creating elegant and dedicated spaces.

12 GZERO

32 IDEA

40 GQ

48 GX

60 AG

66 SPRINT COLOR

76 GUGU

82 NOVO INOX





GZ01310 Chrome finish with cover in Carrara White Marble

Accessories GZERO ABG0810 - ABG0210



GZ01310 Chrome finish with cover in Marquinia Black Marble Accessories GZERO ABG1210 - ABG4210



GZ12610 PVD Brushed Chrome finish with cover in White Crystal

Accessories GZERO ABG4210 - ABG1210

GZ50110 - BD04110 - BD06310 - BD12420 - BD18220 PVD Brushed Chrome finish



GZ12610 PVD Brushed Chrome finish with cover in White Corian



GZ14310 Brushed Nickel finish with cover in Savoia Pearl Stone



GZ06810 PVD Brushed Gold finish with cover in Black Crystal

Accessories GZERO ABG0210 - ABG0810



GZ50110
BD04110
BD06310
BD12420
BD18220
Chrome finish

Accessories
GZERO
ABG3010



GZ50110
BD04110
BD06310
BD12420
BD18220
Brushed Nickel finish

Accessories
GZERO
ABG1010



GZ51110 Chrome finish



GZ51110 Chrome finish



GZ30010 Chrome finish with cover in Carrara White Marble

Accessories GZERO ABG3110 - ABG3010 - ABG1110
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510



GZ30010 Chrome finish with cover in Carrara White Marble



UNIEK EN AANPASBAAR

Unique and Customizable

De exclusiviteit komt voort uit de mogelijkheid om het product aan te passen aan de badkameromgeving, waardoor een uniek model ontstaat. De kostbare Covers zijn verkrijgbaar in 12 verschillende materialen zoals Corian, Marble, Crystal, Stainless Steel en Stone. Deze laatste zijn antibacterieel met een lage impact op het milieu.

Its exclusivity derives from the possibility to customize the product in line with the bathroom environment, creating a unique model. The precious Covers are available in 12 different materials such as Corian, Marble, Crystal, Stainless Steel and Stone. These latter are antibacterial and antimicrobial with low environmental impact.


GEZONDHEID EN MILIEU

Health and Environment

Elk detail is tot in puntjes bestudeerd, zoals de in de behuizing geïntegreerde bediening, esthetisch compact met een zachte en vloeiende beweging. Het water stroomt door LLDPE-voedingskanalen en komt nooit in contact met het metaal. Een ander belangrijk detail is het lage verbruik, namelijk GZERO heeft een debiet van 5 L/min.

Every detail is carefully treated like the control integrated in the body: aesthetically more compact, with soft and fluid movement. Water flows through LLDPE food channels, therefore it is never in contact with metal. Another important detail is the reduced consumption, in fact GZERO has a flow rate of 5 L/min.





AFWERKINGEN

Finishes

GZERO is verkrijgbaar in 4 verschillende afwerkingen:
Chroom, geborsteld nikkel, geborsteld chroom PVD en geborsteld goud PVD.

GZERO is available in 4 different body finishes:
Chrome, Brushed Nickel, PVD Brushed Chrome and PVD Brushed Gold.





ONTWORPEN MET ITALIAANSE MATERIALEN

Conceived and Designed with Italian Materials

De materialen van de aanpasbare bovenstukken zijn verkrijgbaar in geborsteld of superspiegelend roestvrij staal, Perla di Savoia-steen, Emperador-steen, ivooroxide, donkere oxide, wit of zwart Corian, wit of zwart kristal, wit Carrara-marmer en zwart Marquinia-marmer.

The materials of the customisable covers are available in Brushed or Super Mirror Stainless Steel, Savoia Pearl Stone, Emperador Stone, Ivory Oxide, Moor Oxide, White or Black Corian, White or Black Crystal, Carrara White Marble and Marquinia Black Marble.







ID14210 Chrome finish



ID14210 Brushed Nickel finish

Accessories ABD2010 - ABD0810 - ABD0210 - ABD1210
Bathroom Furniture AB30020



ID50110
 BD04020
 BD05010
 BD07210
 BD14211
 Chrome finish



ID52510 Chrome finish



ID50110
 BD04020
 BD05010
 BD07210
 BD14211
 Gold finish



ID35010 Chrome finish

Accessories ABD3110 - ABD3010 - ABD1110
 Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510





GQ03610 Chrome finish



GQ13710 Chrome finish

Accessories ABD1210 - ABD0810 - ABD0210
Bathroom Furniture AB10010



GQ53010 Chrome finish



BD31210 Chrome finish



GQ30010 Chrome finish

Accessories ABD1110 - ABD3010 - ABD3110
Bathroom Furniture AB55510 - AB50510 - COSA030 - COSA020



GQ30010 - BD31210 Chrome finish





GX12310 Chrome finish

Accessories ABG0810 - ABG0210



GX01710 Brushed Nickel finish



GX01320 PVD Satin Copper finish



GX12310 PVD Black Nickel finish

Accessories ABG0810 - ABG0210 - ABG1110



GX01910 Gold finish

**WATER- EN ENERGIEBESPARING
WATER AND ENERGY SAVING**



GX01110 with PROGRESSIVE CARTRIDGE



GX01510 with PROGRESSIVE CARTRIDGE



GX01910 with PROGRESSIVE CARTRIDGE



GX01910 Matt Black finish

Accessories ABG0810 - ABG0210



VP54011 Brushed Nickel finish



GX30010 PVD Black Nickel finish

Accessories ABG3110 - ABG3010 - ABG1210
 Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510



BD33110
Brushed Stainless
Steel finish



BD34110
Brushed Stainless
Steel finish





AG50080
 BD11420
 BD10610
 BD12610
 BD18610
 Matt Black finish



AG00010 Chrome finish

Accessories ABR1610 - ABR0810 - ABR0260



AG14110 Matt Black finish

Accessories ABR0260 - ABR0810 - ABR1610



AG30010 Chrome finish

Accessories ABR3010 - ABR1210
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510





SK09210 - SK10310
 Chrome finish
 Handle in Marquinia Black Marble
 Accessories
 ABM1310 - ABM0260 - ABM0010
 Bathroom Furniture
 AB20010



SK02110
 Brushed Chrome finish
 Handle in Matt Black



SK12110
 Gold finish
 Handle in Matt White



SP50080
BD11450
BD10450
BD12420
BD18410
Chrome finish



AB40010 - SP16010 Chrome finish



SP50080 - BD11450 - BD10450 - BD12420 - BD18410 Brushed Chrome finish



SK30010 Chrome finish
Handle in Marquinia Black Marble

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1110
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510

KIES UW HANDVAT
Choose your Handle

De Sprint Color collectie heeft een hendel waarbij de afwerking centraal staat in het design. De matte en glanzende afwerkingen van het lichaam van de kraan spelen met de bekleding van de handgreep, waardoor chromatische eilanden ontstaan, om maximale personalisatie van composities mogelijk te maken die kunnen worden gecombineerd met badkameromgevingen.

SPRINT COLOR collection wears a handle where the cover is the key element of the composition. Matt and glossy finishes of the faucet body play with the handle coating, creating chromatic islands, to enable the maximum customization to be combined with bathroom ambiances.




AFWERKINGEN

Finishes

SPRINT COLOR is verkrijgbaar in 4 verschillende afwerkingen: Chroom, geborsteld chroom, goud en geborsteld goud.

SPRINT COLOR is available in 4 different body finishes: Chrome, Brushed Chrome, Gold and Brushed Gold.







UU00010 Chrome finish

Accessories
ABM1110 - ABM0010 - ABM0260



UU20310
BD11450
BD10430
BD12420
BD18410
Chrome finish



UU51410 Chrome finish



UU30010 Chrome finish

Accessories ABM1210 - ABM3010 - ABM3110
 Bathroom Furniture AB55510 - AB50510 - COSA030 - COSA020





SN12010
Brushed Stainless Steel finish



SN12010 Brushed Stainless Steel finish

Accessories ABI1310 - ABI0810 - ABI0210 - ABG2010
Bathroom Furniture AB30010



SN00010 Brushed Stainless Steel finish

Accessories NOVO INOX ABI0210 - ABI0810



SN30010 Brushed Stainless Steel finish

Accessories NOVO INOX ABI3110 - ABI3010 - ABI1110
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - AB55510 - COSA030



SN02110 Brushed Stainless Steel finish

NOVO INOX
STAINLESS STEEL



SN20310
BD04120
BD34610
Brushed Stainless
Steel finish



BD34210
Brushed Stainless
Steel finish

GDAY

COLLECTION

Vormen en het dagelijkse leven komen samen. Een badkamer om te beleven.
Shapes and everyday life come together. For a bathroom environment to live in.

3 G&G

9 RIALTO

17 SPRINT

25 QR

31 WALSER

39 COUPÉ

45 SPRINT ONE

53 OGGI





GG01810 Brushed Nickel finish

Accessories ABM4010 - ABD0210 - ABD0810
Bathroom Furniture AB20110



GG51210 Matt Black finish



GG30010 Matt Black finish

Accessories ABD1110 - ABD3010 - ABD3110
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030



GG20310
BD11250
BD10210
BD14311
Chrome finish



GG01810 Matt Black finish

Accessories ABM4010 - ABD0210 - ABD0810 - ABD1210
Bathroom Furniture AB20110





RL12010 Chrome finish



RL02110 PVD Black Nickel finish

Accessories ABM4010 - ABR0260
Bathroom Furniture AB10110



RL20110
BD04410
Chrome finish



RL30010 Chrome finish

Accessories ABR1210 - ABR3010 - ABR3110
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030



VP54021 - BD04410 - RL20110 Brushed Nickel finish



VP54021 Chrome finish





SP02110 Brushed Nickel finish



SP12110 PVD Brushed Black Nickel finish

Accessories ABM4010 - ABM0260 - ABM0010
Bathroom Furniture AB20010



SP30010 Brushed Nickel finish

Accessories ABM1210 - ABM3010 - ABM3110 - ABM1010
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030



SP51210 PVD Brushed Black Nickel finish



SP50080
BD14421
BD11450
BD10450
PVD Brushed Black
Nickel finish



SP50080 - BD14421 - BD11450 - BD10450 - SP51210 Chrome finish





QR02110 Brushed Nickel finish

Accessories ABM1210 - ABM0010 - ABM0260
Bathroom Furniture AB10010



QR51110 Chrome finish



QR30010 Chrome finish

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1110
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030



QR20110
 BD14531
 BD11450
 BD10430
 QR51110
 Chrome finish



QR20110
 BD14531
 BD11450
 BD10430
 Chrome finish





WL01710 Chrome finish

Accessories ABM4010 - ABM0810 - ABM0260 - ABM1210
Bathroom Furniture AB20210



WL01710 Brushed Nickel finish





WL51410 Chrome finish



BD31410 Chrome finish



WL30010 Chrome finish

Accessories ABM1210 - ABM3010 - ABM3110
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030





UE00010 Chrome finish

Accessories ABM0260 - ABM0010



UE30010 Chrome finish

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1210
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - AB55510 - COSA030



BD30320 Chrome finish



UE51510 Chrome finish







OS02830 Chrome finish



OS02830 Chrome finish

Accessories ABM4010 - ABM0010 - ABM0260
Bathroom Furniture AB10010



VP54020 Chrome finish



OS30320 Chrome finish

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1210
Bathroom Furniture COSA030 - AB50510 - COSA020 - AB55510



OS20110 - BD12420 - BD03410 Chrome finish



OS20110 - BD12420 - BD03410 - VP54020 Chrome finish





OG00310 - OG30310 Matt Black finish

Accessories ABM1110 - ABM3010 - ABM0010 - ABM0260
Bathroom Furniture AB55510



OG51210 Matt Black finish



OG51210 Matt White finish



WATER- EN ENERGIEBESPARING
WATER AND ENERGY SAVING

OG00310 - OG30310
Chrome finish



OG00710 with CLICK® CARTRIDGE



OG00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE

Accessories ABM0260 - ABM0010 - ABM3010
Bathroom Furniture AB55510



BD31510 - OG51210 Chrome finish

Accessories ABM1010 - ABM3010 - ABM1110
Bathroom Furniture COSA030 - AB50510 - COSA020 - AB55510

OG30310 Chrome finish

BD31510 Chrome finish

PREMIUM

COLLECTION

Design binnen ieders bereik. Een oplossing voor elk verlangen.
Design for everyone. A solution for every need.

152 TROFEO

154 PODIO

156 I MIX

158 MODO

160 G3



TF00310 Chrome finish



TF12010 Chrome finish



TF02810 Chrome finish





PL12010 Chrome finish



PL00310 Chrome finish



WATER- EN ENERGIEBESPARING
WATER AND ENERGY SAVING



IX00710 with CLICK® CARTRIDGE



IX00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE

IX00310 Chrome finish



IX04610
Chrome finish



IX12010 Chrome finish



MO00310 Chrome finish

WATER- EN ENERGIEBESPARING
WATER AND ENERGY SAVING

 MO00710 with CLICK® CARTRIDGE

 MO00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE



MO12010 Chrome finish



MO04610 Chrome finish



GE00310
Chrome finish



GE04610 Chrome finish



WATER- EN ENERGIEBESPARING
WATER AND ENERGY SAVING



GE00710 with CLICK® CARTRIDGE



GE00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE

SENZAZATEMPO

COLLECTION

Klassieke vormen en afwerkingen die herleven in moderne omgevingen.
For the classics, a state-of-the-art bathroom. Classic shapes and finishes
that come alive in modern environments.

- 3 VERA
- 7 CLASSICA
- 11 CLASSICA SW
- 13 ARTE
- 17 REGINA



VR05010 Gold finish



VR05010 Chrome finish



BD31420
Chrome finish



VR14010
Chrome finish



VR52510
Chrome finish



CL05620 Gold finish



CL05610 Chrome finish



CL54120 Chrome finish



BD31910
Chrome finish



CW05610 Gold finish



CW05610 Chrome finish



AR00110 Chrome finish



AR00110 Gold finish



BD31920
Chrome finish



AR52210 Gold finish



RP00110 Chrome finish



RP00110 Gold finish



RP20110
BD10810
BD11460
BD12810
BD18440
Chrome finish



RP12010 Chrome finish

BENESSERE IN DOCCIA

WELLNESS IN SHOWER

Dompel jezelf onder in een uniek gevoel van welzijn.

Enjoy a unique feeling of wellness.

3 WATERTHERAPY
CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS

7 SOFFIONI A PARETE
WALL-MOUNTED SHOWERHEADS

9 BOCHE A CASCATA
WATERFALL SPOUTS

11 COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS


23 SAVE XS
SHOWER PANELS

27 OUTDOOR INOX
STAINLESS STEEL FLOOR COLUMNS


WATERTHERAPY

STAINLESS STEEL CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD01010
Brushed Nickel finish



BD01020
Chrome finish



BD01220
Brushed Nickel finish



BD02410
Chrome finish



BD02010
Brushed Nickel finish



BD02210
Chrome finish

SOFFIONI A PARETE

STAINLESS STEEL WALL-MOUNTED SHOWERHEADS

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD04120
Chrome finish



BD04010
Gold finish



BD04410
Chrome finish



BD04420
Gold finish

BOCCHE A CASCATA

STAINLESS STEEL WATERFALL SPOUTS

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD05910
Chrome finish



BD05010
Brushed Nickel finish



BD05110
Chrome finish



BD05410
Chrome finish



BD05930
Chrome finish

COLONNE DOCCIA

MISCELATORE MONOCOMANDO SINGLE LEVER SHOWER MIXER

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD30310 Chrome finish



BD30320 Chrome finish



BD30510 Chrome finish



BD31210
Gold finish



BD31310
Chrome finish



BD31410
Chrome finish




BD31420 Chrome finish



BD31510 Chrome finish

COLONNE DOCCIA
MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC SHOWER MIXER



BD31410
Matt White finish

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD31410
Matt Black finish

BD31910
Chrome finish



BD31920
Chrome finish



COLONNE DOCCIA

MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC SHOWER MIXER

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD31920
Antique Copper finish



BD31920
Antique Brass finish



BD31920
Brushed Nickel finish

SAVE XS

STAINLESS STEEL SHOWER PANELS

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD33010
Matt Black finish



BD33010
Brushed Stainless Steel finish



BD33010
Matt White finish

SAVE XS
STAINLESS STEEL
SHOWER PANELS

BD33110
Matt White finish



BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER

BD33210
Super Mirror
Stainless Steel finish



OUTDOOR INOX

STAINLESS STEEL FLOOR COLUMNS



BD34210
Brushed Stainless
Steel finish



BD34010
Brushed Stainless
Steel finish

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD34810
BD34910
BD34710
Brushed Stainless
Steel finish



BD34810
BD34910
BD34610
Brushed Stainless
Steel finish

INFO GALLERY

Op de volgende pagina's vindt u de gedetailleerde beschrijving van de artikelen in de GUGLIELMI-badkamercatalogus.

On the following pages, the detailed description of the articles contained in the GUGLIELMI Bathroom Catalogue.

214 ALTAGAMMA

228 GDAY

236 PREMIUM

241 SENZATEMPO

245 BENESSERE IN DOCCIA
WELLNESS IN SHOWER

254 ACCESSORI
ACCESSORIES

255 ARREDO BAGNO
BATHROOM FURNITURE

05 CHROOM Chrome
 55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
 PV53 PVD GEBORSTELD CHROOM Brushed Chrome
 PV60 PVD GEBORSTELD GOUD Brushed Gold



pp. 14 - 15

GZ01310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch patroon, debiet 5 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef. Interne toevoerkanalen in LLDPE om contact van water met metaal te voorkomen. Aanpasbare bovenstuk in 12 verschillende afwerkingen. 3/8" flexibele darmen gemaakt uit softpex. Snelle bevestiging is mogelijk.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 5 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw. LLDPE internal food channels to avoid water contact with metal. Customizable cover in 12 different finishes. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 16 - 18

GZ12610

Buitenste deel voor een ééngreeps wastafelmengkraan voor montage op een wand, perlator 24x1.

External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator.



p. 19

GZ06810

3-gats wastafelkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Snellkoppelingssysteem voor wateraansluiting.

3-hole washbasin tap, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Quick coupling system for water connection.



p. 19

GZ14310

Buitenste deel voor 3-gats wastafelmengkraan voor montage op een wand, 24x1 perlator.

External part 3-hole wall-mounted washbasin tap, 24x1 aerator.



pp. 22 - 23

GZ51110

Externe ééngreeps badmengkraan. 24x1 beluchter met automatische omschakelknop. Keramisch patroon, debiet 20 l/min. Fitting 1/2". Metalen handdouche met vaste steun en Cromoflex slang, lengte 150 cm.

External single lever bath mixer. 24x1 aerator with automatic diverter button. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with fixed support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



pp. 24 - 25

GZ30010

Eengreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 5 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Snelle bevestiging mogelijk.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 5 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 17 - 20 - 21

GZ50110

Extern gedeelte 4-weg ingebouwde thermostatische mengkraan voor de douche. Compleet met 38° veiligheidsplaat. Rozetten Ø 117 en Ø 64 in metaal.

External part for 4-way built-in thermostatic shower mixer. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.

BD04110

Wanddouchekop in roestvrij staal 500x200. 196 mondstukken en 22 mm dikte. 2 soorten stralen: normale straal en watervalstraal, debiet 15 l/min. Fitting 1/2".

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 196 nozzles and 22 mm thickness. 2 jets: normal and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.

BD06310

Massagesproeier 125x125 in metaal en ingebouwde ABS. Regelbare straal, debiet 4 l/min. 1/2" connectie". Vervolledigd met inbouwgedeelte.

125x125 built-in metal and abs body jet. Adjustable jet, 4 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part.

BD12420

Glijrail met metalen wandstang Ø 18 met variabele interassen en rozetten Ø 25. Cilindrische metalen handdouche met 1 straal, debiet 14 l/min, en 1/2" inlaat. Glijdende en verstelbare metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, 150 cm lang, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" connectie. Indien je kiest voor een PVD afwerking, is de hoogte van de vleugel 70 cm.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.

BD18220

60x60 muur waterinlaat, 41 mm uitval en 1/2" connectie.

60x60 wall-mounted water intake, 41 mm projection and 1/2" connection.

IDEA

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
59 GEBORSTELD GOUD Gold



pp. 34 - 35

ID14210

Wandgemonteerde 3-gats wastafelkraan, 24x1 perlator.
External part 3-hole wall-mounted washbasin tap, 24x1 aerator.



p. 37

ID52510

Externe ééngreeps badmengkraan. 28x1 beluchter met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2" connectie". Metalen handdouches met verstelbare steun en Cromalux slang, lengte 150 cm.

External single lever bath mixer. 28x1 aerator with automatic diverter. Ceramic valves, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromalux flexible, length 150 cm.

GQ

05 CROMO Chrome
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



p. 42

GQ03610

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Joystickpatroon, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Snelle bevestiging mogelijk.

Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Joystick cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

ALTAGAMMA INFO GALLERY



p. 43

GQ13710

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage, watervaluitloop.
External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, waterfall spout.



pp. 36 - 38

ID50110

Buitenste gedeelte voor een 4-weg inbouw thermostatische douchemengkraan. Compleet met 38° veiligheidspal. Rozetten Ø 117 en Ø 64 in metaal.

External part thermostatic mixer for 4-way built-in shower. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.

BD04020

Wanddouchekop in RVS 500x200, debiet 15 l/min. 196 mondstukken en 22 mm dikte. 1/2" connectie.

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 196 nozzles and 22 mm thickness. 1/2" connection.

BD05010

Wandwatervaluitloop in RVS 50x270, debiet 20 l/min, dikte 50 mm. 1/2" connectie.

50x270 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 50 mm thickness. 1/2" connection.

BD07210

Body jet 80x80 in metaal en ingebouwde ABS. Regelbare straal met draaimechanisme voor een aangename massage, stroomsnelheid 4 l/min. 1/2" connectie. Compleet met inbouwgedeelte.

80x80 built-in metal and abs body jet. Adjustable jet with rotating mechanism for a pleasant massage, 4 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part.



p. 39

BD14211

Complete kit - metalen handdouches met 1 straal, debiet 14 l/min en 1/2" inlaat - Wandsteun met metalen waterafvoer - Flexibele Cromalux in kunststof met metaaleffect, lengte 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Complete kit with 1 jet metal handshower, 14 l/min flow rate, and 1/2" entrance. Wall-mounted support with metal water intake. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.

p. 39

ID35010

Een bidetgroep met 1 gat, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar, 3/8" softpex toevoerflex. Bevestiging met snelsysteem.

Single hole bidet group, 16,5x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 44

GQ53010

Onderdelen voor een badkuip compleet met een ééngreepsmengkraan. 28x1 beluchter met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. Uittrekbare metalen handdouches met flexibele slang van 150 cm lang. 3/8" softpex powerflex. Snelle bevestiging mogelijk.

Side bath group complete with single lever mixer. 28x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. Metal extractable handshower with flexible, length 150 cm. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 45 - 47

BD31210

Uitschuifbare metalen douchezuil voor wandmontage met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met 38° veiligheidspal, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. 1 vierkante straal handdouches in metaal met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Cromalux-slang van kunststof met metaaleffect, 1,5 meter lang, met anti-torsiesysteem. Ø 300 roestvrijstalen verstelbare douchekop, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet square metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.

p. 46 - 47

GQ30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Snelle bevestiging mogelijk.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

05 CHROOM Chrome
 55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
 59 GOUD Gold
 60 GEBORSTELD GOUD Brushed Gold
 79 MAT ZWART Matt Black
 PV35 PVD KOPER Copper
 PV36 PVD SATIJN KOPER Satin Copper
 PV70 PVD ZWART NIKKEL Black Nickel



pp. 50 - 53

GX12310

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 24x1.
 External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator.



p. 51

GX01710

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Snelle bevestiging mogelijk.

Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 52

GX01320

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 54 - 55

GX01910

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 56

VP54011

Op de vloer gemonteerde eengreepsbadmengkraan, debiet 20 l/min. 24x1 perlator met automatische omstelling. 1 vierkante straal handdouches in metaal, debiet 14 l/min, met vaste metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, 150 cm lang, met anti-torsiesysteem.

Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet square metal handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.



p. 58

BD33110

Douchepaneel compleet met thermostatische douchemengkraan en veiligheidsslot op 38° met automatische 2-weg omstelling. Paneel in RVS 225x1230, dikte 20 mm. 1 straal handdouches in RVS met vaste steun in RVS. RVS slang, lengte 150 cm, met anti-torsiesysteem. 225x500 roestvrijstalen douchekop met 196 sproeiers, debiet 15 l/min. 1/2" connectie.

Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock 38° with 2-way automatic diverter. 225x1230 stainless steel panel, 20 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 225x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.



p. 57

GX30010

Eengreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoerregelaar met borgschroef, 3/8" softpex toevoerslang. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 59

BD34110

Vloerzuil voor buiten in 316L roestvrij staal. Knop voor het openen en sluiten van koud water alleen met automatische omstelling. 1 straal ronde handdouches in RVS 316L Ø 20. Vaste en flexibele steun in RVS, lengte 150 cm, met anti-torsiesysteem. Geïntegreerde douchekop in RVS 316L Ø 60, debiet 14 l/min. Bodembevestigingsysteem. Externe aansluiting. 1/2" connectie.

316L stainless steel external floor column. Handle for opening and closure cold water only with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Connection system on the ground. External power supply. 1/2" connection.



p. 62

AG50080

Buitenste gedeelte voor deze 2-weg inbouw thermostatische douchemengkraan. Compleet met veiligheidsstop op 38°. Rozetten Ø 117 en Ø 64 in metaal.
External part thermostatic mixer for 2-way built-in shower. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.

BD11420

350 mm wanddouche-arm, Ø 60 ronde rozet en 1/2" connectie.
350 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 round plate, 1/2" connection.

BD10610

Douchekop in RVS 450x300, debiet 15 l/min. 180 mondstukken en 5 mm dikte. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

450x300 stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 180 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD12610

Glijrail met metalen wandstang Ø 18 met variabele interassen en rozetten Ø 25. 1 straal metalen ovaal handdouche, debiet 14 l/min, inlaat 1/2". Glijdende en verstelbare metalen steun. Cromalux-slang van kunststof met metaaleffect, 150 cm lang, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" connectie.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet oval metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection.

BD18610

Metalen waterinlaat voor wandbevestiging met 70 mm uitsteeksel en ovaal rozet. 1/2" connectie.

Wall-mounted metal water intake with 70 mm projection and oval plate. 1/2" connection.



p. 63

AG00010

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen drukafvoercontrole, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 64

AG14110

Wandgemonteerde 3-gats wastafelkraan, 24x1 perlator.
External part 3-hole wall-mounted washbasin tap, 24x1 aerator.



p. 65

AG30010

Eengreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

SPRINT COLOR

05 CHROOM Chrome
 53 GEBORSTELD CHROOM Brushed Chrome
 59 GOUD Gold
 60 GEBORSTELD GOUD Brushed Gold



p. 68

SK09210

Draaibare uitloop voor wastafel, perlator 16,5x1. 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Washbasin swivel spout, 16,5x1 aerator. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

SK10310

Afstandsbediening voor wastafel, keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Washbasin remote control, ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Without waste, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

SK0MA27

Sprint Color handgreep Ø 35, in zwarte Marquinia marmarafwerking.

Ø 35 Sprint Color handle, in Marquinia Black Marble finish.



p. 69

SK02110

Eéngreeps wastafelmengkraan, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

SK00079

Sprint Color Ø 35 handgreep, in matzwarte afwerking.

Ø 35 Sprint Color handle, in Matt Black finish.



p. 69

SK12110

Buitenste gedeelte van een wandgemonteerde ééngreeps wastafelmengkraan, 16,5x1 perlator.

External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator.

SK00063

Sprint Color Ø 35 handgreep, in mat witte afwerking.

Ø 35 Sprint Color handle, in Matt White finish.



p. 73

SK30010

Eengreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

SK0MA27

Sprint Color handgreep Ø 35, in zwarte Marquinia marmarafwerking.

Ø 35 Sprint Color handle, in Marquinia Black Marble finish.



p. 71

AB40010

Vloeruitloop Ø 28, perlator 24x1, interassen van 300 mm, h 1200. Compleet met schuifrozet.

Ø 28 floor spout, 24x1 aerator, 300 mm interaxes, h 1200. Complete with sliding plate.

SP16010

Eéngreeps inbouw douchemengkraan. Ø 117 metalen plafondkap. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Compleet met inbouwdeel.

Single lever mixer for built-in shower. Ø 117 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Complete with built-in part.



pp. 70 - 72

SP50080

Buitenste gedeelte 2-weg inbouw van een thermostatische douchemengkraan. Compleet met veiligheidsstop op 38°. Rozetten Ø 117 en Ø 64 in metaal.

External part 2-way built-in thermostatic shower mixer. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.

BD11450

300 mm wandgemonteerde douche-arm, Ø 60 rozet en 1/2" connectie.

300 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 plate and 1/2" connection.

BD10450

Ø 305 roestvrijstalen douchekop, debiet 9 l/min, dikte 11 mm. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

Ø 305 stainless steel showerhead, 9 l/min flow rate, with 11 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD12420

Glijrail met metalen wandstang Ø 18 met variabele interassen en rozetten Ø 25. 1 cilindrische metalen handdouche, debiet 14 l/min, en 1/2" inlaat. Glijdende en verstelbare metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, 150 cm lang, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" connectie. Indien de gekozen afwerking PVD is, is de hoogte van de vleugel 70 cm.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.

BD18410

60 mm wandwaterinlaat, Ø 55 ronde rozet en 1/2" connectie.

60 mm wall-mounted water intake, Ø 55 round plate and 1/2" connection.



p. 78

UU00010

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 79

UU20310

Extern deel inbouw ééngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Rozet 120x175 in metaal. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part single lever for built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. 120x175 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD11450

300 mm wandgemonteerde douche-arm, Ø 60 rozet en 1/2" connectie.

300 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 plate and 1/2" connection.

BD10430

Ø 300 roestvrijstalen douchekop, debiet 15 l/min. 108 mondstukken en 5 mm dikte. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

Ø 300 stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 108 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD12420

Glijrail met metalen wandstang Ø 18 met variabele interassen en rozetten Ø 25. Cilindrische metalen handdouche met 1 straal, debiet 14 l/min, en 1/2" inlaat. Glijdende en verstelbare metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, 150 cm lang, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" fitting. Indien de gekozen afwerking PVD is, is de hoogte van de vleugel 70 cm.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.

BD18410

60 mm wandwaterinlaat, Ø 55 ronde rozet en 1/2" connectie.

60 mm wall-mounted water intake, Ø 55 round plate and 1/2" connection.



p. 80

UU51410

Externe ééngreeps badmengkraan, interassen 150 mm. 24x1 perlator met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. Fitting 1/2". ABS handdouche met vaste houder en Cromoflex slang met een lengte van 150 cm.

External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with fixed support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



p. 81

UU30010

Eéngreeps bidetmengkraan, 16x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 84 - 85

SN12010

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage in RVS 316L, perlator 16,5x1.

316L stainless steel external part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator.



p. 86

SN00010

Eéngreeps wastafelmengkraan in RVS 316L, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

316L stainless steel single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 86

SN02110

Eéngreeps wastafelmengkraan in RVS 316L, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

316L stainless steel single lever mixer for countertop washbasin, aerator 16,5x1. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 87

SN30010

Eéngreeps bidetmengkraan in RVS 316L, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

316L stainless steel single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 88

SN20310

Extern gedeelte inbouw ééngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Rozet 120x166 in 316L roestvrij staal. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part single lever built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. 120x166 316L stainless steel plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD04120

Wanddouchekop in RVS 500x200, debiet 14 l/min. 100 mondstukken en 2 mm dikte. 1/2" connectie.

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 14 l/min flow rate. 100 nozzles and 2 mm thickness. 1/2" connection.

BD34610

Glijrail met Ø 18 RVS 316L wandstang met interassen 900 mm en Ø 30 rozetten. Ronde handdouches RVS 316L met 1 straal, debiet 14 l/min, inlaat 1/2". Verschuifbare en verstelbare steun in roestvrij staal 316L. Flexibel in roestvrij staal en zwarte siliconen, met een lengte 150 van cm, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" connectie. Compleet met RVS 316L wandwaterinlaat met 64 mm uitsteeksel en Ø 60 ronde rozet.

Sliding rail with Ø 18 316L stainless steel wall-mounted beam with 900 mm interaxes and Ø 30 plates. 1 jet 316L stainless steel round handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable support of 316L stainless steel and black silicon flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. Complete with 316L stainless steel water intake with 64 mm projection and Ø 60 round plate.



p. 89

BD34210

Vloerzuil voor buiten in 316L roestvrij staal. Knop voor het openen en sluiten van koud water enkel met automatische omstelling. Ronde handdouches in RVS 316L met 1 straal. Ø 20. Vaste en flexibele steun in RVS, lengte 150 cm, met anti-torsiesysteem. Geïntegreerde douchekop in RVS 316L Ø 60, debiet 14 l/min. Bodembevestigingssysteem. Externe aansluiting. 1/2" connectie.

316L stainless steel external floor column. Handle for opening and closure cold water only with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Connection system on the ground. External power supply. 1/2" connection.



pp. 94 - 97

GG01810

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min. Without waste, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 95

GG51210

Externe ééngreepsbadmengkraan, interassen van 150 mm. 24x1 perlator met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. Fitting 1/2". ABS handdouche met verstelbare steun en Cromoflex flexibele slang met een lengte van 150 cm.

External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



p. 95

GG30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4 metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 96

GG20310

Extern deel inbouw ééngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Rozet 120x175 in metaal. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part single lever for built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. 120x175 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD11250

300 mm wandgemonteerde douche-arm, 58x58 rozet en 1/2" connectie.

300 mm wall-mounted shower arm, 58x58 plate and 1/2" connection.

BD10210

Douchekop in RVS 400x400, debiet 16 l/min. 200 mondstukken en 5 mm dikte. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

400x400 stainless steel showerhead, 16 l/min flow rate. 200 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD14311

Complete kit met een handdouche met 1 straal in ABS, debiet 14 l/min en 1/2" inlaat. Wandsteen met metalen waterafvoer. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Complete kit with 1 jet abs handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wallmounted support with metal water intake. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.

De artikelen zijn ook verkrijgbaar in afwerkingen die niet in de catalogus voorkomen.



p. 100

RL12010

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 21,5x1.

External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 21,5x1 aerator.



pp. 102 - 104

RL20110

Extern gedeelte inbouw ééngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Ø 170 metalen plafondkap. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part for single lever built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD04410

Wanddouchekop in roestvrij staal 500x200. 100 mondstukken en 2 mm dikte. 2 stralen: normale straal, debiet 14 l/min, en watervalstraal, debiet 15 l/min. 1/2" connectie.

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 100 nozzles and 2 mm thickness. 2 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.



p. 101

RL02110

Eengreeps wastafelmengkraan, perlator 21,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 21,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 103

RL30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

pp. 104 - 105

VP54021

Eéngreeps badmengkraan voor montage op de vloer, debiet 20 l/min. 24x1 perlator met automatische omstelling. Ronde metalen handdouche met 1 straal, debiet 14 l/min, met vaste metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet round metal handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.

Items are also available in finishes not included in the catalogue.

05 CHROOM Chrome
 53 GEBORSTELD CHROOM Brushed Chrome
 55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
 79 MAT ZWART Matt Black
 57 ROSE GOUD Rose Gold
 59 GOUD Gold



pp. 108 - 109

SP02110

Eéngreeps wastafelmengkraan, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

SP12110

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 16,5x1.

External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator.



pp. 111 - 113

SP51210

Externe ééngreepsbadmengkraan, interassen van 150 mm. 24x1 perlator met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2" connectie. Metalen handdouche met verstelbare steun en Cromoflex flexibele slang met een lengte van 150 cm.

External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, length 150 cm.

60 GEBORSTELD GOUD Brushed Gold
 63 MAT WIT Matt White
 79 MAT ZWART Matt Black
 PV58 PVD SATIJN ROSE GOUD PVD Satin Rose Gold
 PV70 PVD ZWART NIKKEL PVD Black Nickel
 PV75 PVD GEBORSTELD ZWART NIKKEL PVD Brushed Black Nickel



p. 110

SP30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef. 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 112 - 113

SP50080

Extern gedeelte 2-weg inbouw thermostatische mengkraan voor douche. Compleet met veiligheidsstop op 38°. Rozetten Ø 117 en Ø 64 in metaal.

External part 2-way built-in thermostatic shower mixer. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.

BD14421

Complete set met metalen handdouche met 1 straal, debiet 14 l/min, inlaat 1/2". Wandsteun met metalen waterafvoer. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Complete kit with 1 jet metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wall-mounted support with metal water intake. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.

BD11450

300 mm wanddouche-arm, Ø 60 rozet en 1/2" connectie.

300 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 plate and 1/2" connection.

BD10450

Douchekop van roestvrij staal Ø 305, debiet 9 l/min, dikte 11 mm. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

Ø 305 stainless steel showerhead, 9 l/min flow rate, with 11 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

05 CHROOM Chrome
 55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel



p. 116

QR02110

Eéngreeps wastafelmengkraan, 18x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 18x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 117

QR30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 117 - 118

QR51110

Externe eengreepsbadmengkraan, hartafstand 150 mm. 24x1 beluchter met automatische omstelling. Keramisch patroon, debiet 20 l/min. 1/2" connectie. Metalen handdouche met vaste steun en Cromoflex flexibele slang met een lengte van 150 cm.

External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



pp. 118 - 119

QR20110

Extern gedeelte inbouw ééngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Ø 170 metalen plafondkap. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part for built-in single lever bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD14531

Complete kit met handdouche met 1 straal in ABS, debiet 14 l/min, ingang 1/2". Wandsteun met metalen waterafvoer. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Complete kit with 1 jet abs handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wall-mounted support with metal water intake. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.

BD11450

300 mm wanddouche-arm, Ø 60 rozet en 1/2" connectie.

300 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 plate and 1/2" connection.

BD10430

RVS douchekop Ø 300, debiet 15 l/min. 108 mondstukken en 5 mm dikte. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

Ø 300 stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 108 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.



pp. 122 - 123

WL01710

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 124

WL51410

Externe ééngreepsbadmengkraan, interassen van 150 mm. 24x1 perlator met automatische omschakelknop. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2" connectie. ABS handdouche met vaste steun en Cromoflex slang, met een lengte van 150 cm.

External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. 24x1 aerator with automatic diverter button. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with fixed support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



p. 130

UE00010

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 131

UE30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 126 - 127

WL30010

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 125

BD31410

Uitschuifbare metalen douchezuil voor wandmontage met een interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met een veiligheidsstop op 38°. 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Cilindrische handdouche met 2 stralen in ABS met verschuifbare en verstelbare steun. Metalen slang met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekop in ABS Ø200, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal shower column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 2 jets cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.



pp. 132 - 133

BD30320

Uitschuifbare metalen wandkolom met 860 mm interassen. Eéngreepsmengkraan voor buitendouche met automatische knopomstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Ronde handdouche met 1 straal in ABS. Ø100 met verschuifbare en verstelbare steun eveneens in ABS. Cromalux-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekop in ABS 220x220, debiet 15 l/min.

Wall-mounted metal extensible column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with automatic diverter button and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø100 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable abs support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 220x220 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.



p. 133

UE51510

Externe ééngreepsbadmengkraan, interassen van 150 mm. Watervalstraal met automatische omstelknop. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2" connectie. ABS handdouche met verstelbare steun en Cromalux flexibele slang met een lengte van 150 cm.

External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. Waterfall spout with automatic diverter button. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromalux flexible, length 150 cm.

SPRINT ONE

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
63 MAT WIT Matt White
79 MAT ZWART Matt Black



pp. 136 - 137

OS02830

Eéngreeps wastafelmengkraan, 18x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" softpex eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 9 l/min. 1 1/4 metalen afvoerstop met borgschroef, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 18x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 139

OS30320

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 138 - 141

VP54020

Eéngreeps badmengkraan op de vloer, doorstroom van 20 l/min. 24x1 perlator met automatische omstelling. Ronde metalen handdouche met 1 straal, debiet 14 l/min, met vaste metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet round metal handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.



pp. 140 - 141

OS20110

Extern gedeelte inbouw eéngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Ø 170 metalen plafondkap. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part for single lever built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD12420

Glijrail met metalen wandstang Ø 18 met variabele interassen en rozetten Ø 25. Cilindrische handdouche met 1 straal in metaal, debiet 14 l/min en inlaat 1/2". Glijdende en verstelbare metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, 150 cm lang, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" connectie. Indien de gekozen afwerking PVD is, is de hoogte van de vleugel 70 cm.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.

BD03410

Inbouw plafonddouchekap in RVS Ø 500, debiet 16 l/min. 142 mondstukken en 4 mm dikte. 1/2" connectie. Compleet met inbouwdeel.

Ø 500 ceiling built-in stainless steel showerhead, 16 l/min flow rate. 142 nozzles and 4 mm thickness. 1/2" connection. Complete with built-in part.

De artikelen zijn ook verkrijgbaar in afwerkingen die niet in de catalogus voorkomen.

OGGI

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
63 MAT WIT Matt White
79 MAT ZWART Matt Black



pp. 144 - 147

OG00310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO

WATER AND ENERGY SAVING

OG00710

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK keramisch binnenwerk, 50% waterbesparing, doorstroomsnel van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

OG00910

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK CLACK keramisch binnenwerk, water- en energiebesparend met een koude centrale opening, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK CLACK, water and energy saving with central cold opening, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 145 - 146 - 148

OG51210

Externe eengreepsbadmengkraan, interassen van 150 mm. 24x1 perlator met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2" connectie. ABS handdouche met verstelbare steun en Cromoflex flexibele slang met een lengte van 150 cm.

External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



pp. 144 - 147 - 149

OG30310

Eéngreepsmengkraan voor bidet, perlator 16,5x1. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 148 - 149

BD31510

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met een veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Cilindrische handdouche met 1 straal in ABS met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekop in abs Ø 200, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 200 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.



p. 152

TF00310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 18x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever mixer for countertop washbasin, 18x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 152

TF02810

Eéngreeps badmengkraan op de vloer, doorstroom 20 l/min. 24x1 perlator met automatische omstelling. Ronde handdouche met 1 straal in ABS, debiet 14 l/min, met vaste metalen steun. Cromoflex-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet round abs handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.



p. 154

PL12010

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage, perlator 22x1. External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 22x1 aerator.



p. 155

PLO0310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 153

TF12010

Extern gedeeltel ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 24x1.

External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator, without waste.



p. 156

IX00310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

WATER- EN ENERGIEBESPARING

WATER AND ENERGY SAVING

IX00710

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK keramisch binnenwerk, 50% waterbesparing, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

IX00910

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK CLACK keramisch binnenwerk, water- en energiebesparend met koude centrale opening, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 metalen afvoerstop met roestvrijstalen dop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. CLICK CLACK ceramic cartridge, water and energy saving with cold central opening, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 156

IX04610

Eéngreeps wastafelmengkraan, draaibare uitloop, 22x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, swivel spout, 22x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 157

IX12010

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 22x1. External part for single lever wall-mounted mixer, 22x1 aerator.



p. 158

MO00310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" . Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

WATER- EN ENERGIEBESPARING

WATER AND ENERGY SAVING

MO00710

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK keramisch binnenwerk, 50% waterbesparing, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

MO00910

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK CLACK keramisch binnenwerk, water- en energiebesparend met koude centrale opening, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK CLACK, water and energy saving with cold central opening, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 159

MO04610

Eéngreeps wastafelmengkraan, draaibare uitloop, 22x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, swivel spout, 22x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 159

MO12010

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 24x1. External part for single lever wall-mounted washbasin mixer, 18x1 aerator.



p. 160

GE00310

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.


RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO
 WATER AND ENERGY SAVING
GE00710

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK keramisch binnenwerk, 50% waterbesparing, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

GE00910

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. CLICK CLACK keramisch binnenwerk, water- en energiebesparend met koude centrale opening, doorstroom van 8 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK CLACK, water and energy saving with central cold opening, 8 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 161

GE04610

Eéngreeps wastafelmengkraan, draaibare uitloop, 22x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 afvoerstop in hostaform met RVS plug, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, swivel spout, 22x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



pp. 164 - 165

VR05010

Een wastafelgroep met 1 gat, draaibare uitloop, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4 metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single hole washbasin group, swivel spout, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4 push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 167

VR14010

Buitenste gedeelte 3-gats wastafelkraan voor wandmontage, 22x1 perlator.

External part for 3-hole wall-mounted washbasin tap, 22x1 aerator.



p. 166

BD31420

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. 1 jet cilindrische handdouches in metaal met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Ø 225 roestvrijstalen verstelbare douchekop, niet-inspecteerbaar, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 225 adjustable stainless steel showerhead, not inspectable, 15 l/min flow rate.



p. 167

VR52510

Externe ééngreeps badmengkraan. 24x1 perlator met handmatige omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2". Metalen handdouches met verstelbare steun en metalen slang, met een lengte van 150 cm.

External single lever bath mixer. 24x1 aerator with manual diverter. Ceramic valves, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and metal flexible, length 150 cm.

CLASSICA CLASSICA SW

05 CHROOM Chrome
37 ANTIEK KOPER Antique Copper
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
56 ANTIEK BRONS Antique Brass
59 GOUD Gold



pp. 168 - 169

CL05620

Een wastafelgroep met 1 gat, draaibare uitloop, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single hole washbasin group, swivel spout, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

CL05610

Een wastafelgroep met 1 gat, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single hole washbasin group, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 171

BD31910

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met een veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Metalen retro handdouche met 1 straal, Ø 80 met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Verstelbare retro douchekop in ABS Ø 200, debiet 8 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.



p. 170

CL54120

Staande badgroep compleet met keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min, 24x1 perlator met handmatige omstelling. Metalen handdouche met verstelbare steun en metalen slang, met een lengte van 150 cm. 2 vloerkolommen met rozet Ø 80. 1/2" aansluiting.

Floor bath group complete with ceramic valves, 20 l/min flow rate, 24x1 aerator with manual diverter. Metal handshower with adjustable support and metal flexible, length 150 cm. 2 floor columns with Ø 80 plate. 1/2" connection.



pp. 172 - 173

CW05610

Een wastafelgroep met 1 gat, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Swarovski handvatten. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single hole washbasin group, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Swarovski handles. Control for 1 1/4" waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.

ARTE

05 CHROOM Chrome
37 ANTIEK KOPER Antique Copper
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
56 ANTIEK BRONS Antique Brass
59 GOUD Gold



pp. 174 - 175

AR00110

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 176

BD31920

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met een veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Metalen retro handdouche met 1 straal, Ø 80 met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Verstelbare retro douchekop in ABS Ø 200, debiet 8 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.



p. 177

AR52210

Externe ééngreeps badmengkraan, met interassen van 150 mm. 28x1 perlator met automatische omstelling. Keramisch binnenwerk, debiet 20 l/min. 1/2" connectie. Metalen handdouche met verstelbare steun en Cromoflex slang, met een lengte van 150 cm.

External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 28x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, length 150 cm.

REGINA

05 CHROOM Chrome
37 ANTIEK KOPER Antique Copper
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
56 ANTIEK BRONS Antique Brass
59 GOUD Gold



pp. 178 - 179

RP00110

Eéngreeps wastafelmengkraan, 24x1 perlator. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. 1 1/4" metalen afvoerstop, 3/8" flexibele toevoerslangen gemaakt uit softpex. Bevestiging met snelsysteem.


Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1 1/4" waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 181

RP12010

Buitenste gedeelte ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage, perlator 24x1. External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator.



p. 180

RP20110

Extern gedeelte inbouw ééngreeps bad-douchemengkraan, compleet met automatische 2-weg omstelling. Ø 170 metalen plafondkap. Keramisch binnenwerk, debiet 12 l/min. Te combineren met het universele inbouwdeel JOLLY BOX.

External part for built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD10810

Retro stijl metalen douchekop Ø 200, debiet 8 l/min. 144 mondstukken en 76 mm dikte. 1/2" connectie met verstelbaar kogelgewricht.

Ø 200 retrò style metal showerhead, 8 l/min flow rate. 144 nozzles and 76 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD11460

320 mm wandgemonteerde douche-arm, Ø 60 ronde rozet en 1/2" connectie.

320 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 round plate and 1/2" connection.

BD12810

Glijrail met metalen wandstang Ø 18 met interassen van 570 mm en rozetten Ø 60. Metalen retrò handdouches met 1 straal, Ø 50, debiet 14 l/min, inlaat 1/2". Glijdende en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Conische moer en 1/2" connectie.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with 570 mm interaxes and Ø 60 plate. Ø 50 1 jet retrò metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Conical nut and 1/2" connection.

BD18440


Metalen wand waterinlaat Ø 51, 25 mm uitsteeksel. 1/2" connectie.

Ø 51 wall-mounted metal water intake, 25 mm projection. 1/2" connection.

WATERTHERAPY

STAINLESS STEEL CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
63 MAT WIT Matt White
79 MAT ZWART Matt Black
PV59 PVD GOUD Gold



p. 184

BD01010

Inbouw plafond douchekop in RVS 630x480. 144 mondstukken en 2 mm dikte. RGB LED banden met chromotherapie functie met 9 kleurprogramma's van elk 10 minuten (Wit - Cyaan - Blauwregenen - Blauw - Groen - Geel - Oranje - Rood - Magenta) en 2 Ontspanningsprogramma's van elk 4 minuten. Muziektherapiefunctie met geïntegreerd Bluetooth-audiosysteem. 2 stralen: normale straal, debiet 12 l/min, en vernevelde straal, debiet 8 l/min. 1/2" connectie. Compleet met inbouwdeel. Te combineren met douchemengkraan met 2-weg omstelling. Inclusief afstandsbediening met digitaal display en 230 12/24V 50VA transformator. CE-markering.

630x480 ceiling built-in stainless steel showerhead. 144 nozzles and 2 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 9 colour programs for 10 minutes each (White - Cyan - Lilac - Blue - Green - Yellow - Orange - Red - Magenta) and 2 Relax and Exciting programs for 4 minutes each. Music therapy function with integrated audio bluetooth. 2 jets: normal jet, 12 l/min flow rate, and nebulized jets, 8 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 2-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and transformer 230 12/24V 50VA included. CE brand.



p. 185

BD01220

Plafondbinbouw douchekop in RVS 500x500. 144 mondstukken en 2 mm dikte. RGB LED-bandkleurentherapie functie met 7 kleurprogramma's van elk 1 minuut (wit - rood - groen - blauw - geel - fuchsia - lichtblauw) in automatische of handmatige modus. 3 stralen: normale straal, debiet 13 l/min, watervalstraal, debiet 17 l/min, nevelstraal, debiet 8 l/min. Fitting 1/2". Compleet met inbouwdeel.

Te combineren met douchemengkraan met 3-weg omstelling. Inclusief afstandsbediening met digitaal display en 230 12/24V 50VA transformator. CE-markering.

500x500 built-in square stainless steel showerhead. 144 nozzles and 2 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light blue) in automatic and manual mode. 3 jets: normal jet, 13 l/min flow rate, waterfall jet, 17 l/min flow rate, and nebulized jets, 8 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 3-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.

BENESSERE IN DOCCIA INFO GALLERY



p. 185

BD01020

Inbouw plafond douchekop in RVS 630x480. 144 mondstukken en 2 mm dikte. RGB LED banden chromotherapie functie met 9 kleurprogramma's van elk 10 minuten (Wit - Cyaan - Blauwregenen - Blauw - Groen - Geel - Oranje - Rood - Magenta) en 2 ontspanningsprogramma's van elk 4 minuten. 3 stralen: normale straal, debiet 13 l/min, watervalstraal, debiet 17 l/min, en intense straal, debiet 13 l/min. 1/2" connectie. Compleet met inbouwdeel. Te combineren met douchemengkraan met 3-weg omstelling. Inclusief afstandsbediening met digitaal display en 230 12/24V 50VA transformator. CE-markering.

630x480 ceiling built-in stainless steel showerhead. 144 nozzles and 2 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 9 colour programs for 10 minutes each (White - Cyan - Lilac - Blue - Green - Yellow - Orange - Red - Magenta) and 2 Relax and Exciting programs for 4 minutes each. 3 jets: normal jet, 13 l/min flow rate, waterfall jet, 17 l/min flow rate, and intense jets, 13 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 3-way single lever diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.

WATERTHERAPY PRIVÉ

STAINLESS STEEL CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel



p. 186

BD02410

PRIVÉ Plafonddouchekop van roestvrij staal Ø 570. 108 sproeiers en 8 mm dik. RGB LED-bandkleurentherapiefunctie met 7 kleurprogramma's van elk 1 minuut (wit - rood - groen - blauw - geel - fuchsia - lichtblauw) in automatische of handmatige modus. 2 stralen: normale straal, debiet 14 l/min, en watervalstraal, debiet 18 l/min. 1/2" connectie. Compleet met inbouwdeel.

Te combineren met douchemengkraan met 2-weg omstelling. Drukknoppaneel en 230 transformator 12/24V 50VA inbegrepen. CE-markering.

Ø 570 ceiling PRIVÉ stainless steel showerhead. 108 nozzles and 8 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light blue) in automatic and manual mode. 2 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, and waterfall jet, 18 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part.

To be matched with 2-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.



p. 187

BD02210

PRIVÉ plafonddouchekop in roestvrij staal 570x570. 144 mondstukken en 8 mm dikte. RGB LED-bandkleurentherapiefunctie met 7 kleurprogramma's van elk 1 minuut (wit - rood - groen - blauw - geel - fuchsia - lichtblauw) in automatische of handmatige modus. 2 stralen: normale straal, debiet 14 l/min, en watervalstraal, debiet 15 l/min. Compleet met inbouwdeel. Drukknoppaneel en 230 transformator 12/24V 50VA inbegrepen. CE-markering.

570x570 ceiling PRIVÉ stainless steel showerhead. 144 nozzles and 8 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light Blue) in automatic and manual mode. 2 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. Button panel and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.



p. 187

BD02010

PRIVÉ plafonddouche in roestvrij staal 770x470. 160 mondstukken en 8 mm dikte. RGB LED-bandkleurentherapiefunctie met 7 kleurprogramma's van elk 1 minuut (wit - rood - groen - blauw - geel - fuchsia - lichtblauw) in automatische of handmatige modus. 3 stralen: normale straal, debiet 14 l/min, watervalstraal, debiet 18 l/min, nevelstraal, debiet 8 l/min. 1/2" connectie. Compleet met inbouwdeel. Te combineren met douchemengkraan met 3-weg omstelling. Drukknoppaneel en 230 transformator 12/24V 50VA inbegrepen. CE-markering.

770x470 ceiling PRIVÉ stainless steel showerhead. 160 nozzles and 8 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light blue) in automatic and manual mode. 3 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, waterfall jet, 18 l/min flow rate, and nebulized jets, 8 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 3-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.

SOFFIONI A PARETE

STAINLESS STEEL WALL-MOUNTED SHOWERHEADS

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
59 GOUD Gold
63 MAT WIT Matt White
79 MAT ZWART Matt Black



p. 188

BD04010

Wanddouchekop in roestvrij staal 500x200. 196 mondstukken en 22 mm dikte. 2 stralen: normale straal en watervalstraal, debiet 15 l/min. 1/2" connectie.

Compleet met een douchemengkraan met 2-weg omstelling.

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 196 nozzles and 22 mm thickness. 2 jets: normal and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection. To be matched with 2-way diverter shower mixer.



p. 188

BD04120

Wanddouchekop in RVS 500x200, debiet 14 l/min. 100 mondstukken en 2mm dik. Fitting 1/2".

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 14 l/min flow rate. 100 nozzles and 2 mm thickness. 1/2" connection.



p. 189

BD04410

Wanddouchekop in roestvrij staal 500x200. 60 mondstukken en 25 mm dikte. 2 stralen: normale straal, debiet 12 l/min, en watervalstraal, debiet 15 l/min.

1/2" connectie. Te combineren met douchemengkraan met 2-weg omstelling.

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 60 nozzles and 25 mm thickness. 2 jets: normal jet, 12 l/min flow rate, and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection. To be matched with 2-way diverter shower mixer.



p. 189

BD04420

Wanddouchekop in RVS 500x200, debiet 12 l/min. 60 mondstukken en 25 mm dik. 1/2" connectie.

500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 12 l/min flow rate. 60 nozzles and 25 mm thickness. 1/2" connection.

BOCCHE A CASCATA

STAINLESS STEEL WATERFALL SPOUTS

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel



p. 190

BD05910

Wanduitloop in waterval in roestvrij staal 122x200, debiet 20 l/min, dikte 6 mm. 1/2" connectie.

122x200 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 6 mm thickness. 1/2" connection.



p. 190

BD05410

Wanduitloop in waterval in RVS 165x250 voor, doorstroom 20 l/min, dikte 3 mm. 1/2" connectie.

165x250 bath edge stainless steel waterfall spout, 20 l/min flow rate, 3 mm thickness. 1/2" connection.



p. 191

BD05010

Wanduitloop in waterval in RVS 50x270, debiet 20 l/min, dikte 50 mm. 1/2" connectie.

50x270 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 50 mm thickness. 1/2" connection.

BD05110

Wanduitloop in waterval in RVS 50x270, debiet 20 l/min, dikte 50 mm. 1/2" connectie.

50x270 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 50 mm thickness. 1/2" connection.



p. 191

BD05930

Wanduitloop in waterval in RVS 126x145, doorstroom 20 l/min, dikte 60 mm. 1/2" connectie.

126x145 bath edge stainless steel waterfall spout, 20 l/min flow rate, 60 mm thickness. 1/2" connection.

COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS

05 CHROOM Chrome
55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
59 GOUD Gold
63 MAT WIT Matt White
79 MAT ZWART Matt Black



pp. 192 - 193

BD30310

Uitschuifbare metalen douchezuil voor wandmontage met interassen van 860 mm. Externe eengreepsdouchemengkraan met interassen van 150 mm met automatische omstelknop. 1/2" connectie. Ronde handdouche met 1 straal in ABS, Ø 100 met verschuifbare en verstelbare steun. Cromalux-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekeop in ABS 220x220, debiet 15 l/min.

Wall-mounted metal extensible shower column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with 150 mm interaxes with automatic diverter button. 1/2" connection. Ø 100 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 220x220 adjustable showerhead, 15 l/min flow rate.

BD30320

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe ééngreepsdouchemengkraan met automatische omstelknop en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Handdouche met 1 straal in ABS Ø 100 met verschuifbare en verstelbare steun in ABS. Flexibele Cromalux in kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekeop in ABS 220x220, debiet 15 l/min.

Wall-mounted metal extensible column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with automatic diverter button and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 100 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable abs support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 220x220 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.

BD30510

Uitschuifbare metalen douchezuil voor wandmontage met interassen van 860 mm. Ééngreepsmengkraan voor buitendouche met interassen van 150 mm en automatische omstelling. 1/2" connectie. Ronde handdouche met 1 straal in ABS, Ø 93 met verschuifbare en verstelbare steun. Flexibel anti-torsie metaal, met ene lengte van 150 cm. Verstelbare douchekeop in ABS Ø 200, debiet 15 l/min.

Wall-mounted metal extensible shower column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with 150 mm interaxes and automatic diverter. 1/2" connection. Ø 93 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable support. Anti-torsion metal flexible, length 150 cm. Ø 200 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.



pp. 194 - 195

BD31210

Uitschuifbare metalen douchezuil voor wandmontage met een interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Handdouche met 1 straal in metaal met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Cromalux-slang van kunststof met metaaleffect, met een lengte van 1,5 m, met anti-torsiesysteem. Verstelbare roestvrijstalen douchekeop Ø 300, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet square metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.

BD31310


Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Handdouche met 1 straal in ABS met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibele Cromalux in kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. RVS ABS verstelbare douchekeop 200x200, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet square abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 200x200 adjustable abs showerheads 200x200, 15 l/min flow rate.

COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS

- 05 CHROOM Chrome
- 55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
- 59 GOUD Gold
- 63 MAT WIT Matt White
- 79 MAT ZWART Matt Black



pp. 196 - 198 - 199

BD31410

Uitschuifbare metalen douchezuil voor wandmontage met een interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met een veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen 150 mm. 1/2" connectie. Cilindrische handdouche met 2 stralen in ABS met verschuifbare en verstelbare steun. Metalen slang met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekop in ABS Ø 200, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal shower column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 2 jets cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.



p. 197

BD31420

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Cilindrische handdouche met 1 straal in metaal met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Ø 225 roestvrijstalen verstelbare douchekop, niet-inspecteerbaar, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 225 adjustable stainless steel showerhead, not inspectable, 15 l/min flow rate.

COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS

- 05 CHROOM Chrome
- 37 ANTIEK KOPER Antique Copper
- 55 GEBORSTELD NIKKEL Brushed Nickel
- 56 ANTIEK BRONS Antique Brass
- 59 GOUD Gold



p. 200

BD31910

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Metalen retro handdouche Ø 80 met 1 straal met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Verstelbare retro douchekop in ABS Ø 200, debiet 8 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.



pp. 201 - 202 - 203

BD31920

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. Fitting 1/2". Metalen retro handdouche Ø 80 met 1 straal met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibel metaal, met een lengte van 150 cm. Verstelbare retro douchekop in ABS Ø 200, debiet 8 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.



p. 197

BD31510

Uitschuifbare metalen wandkolom met interassen van 860 mm. Externe thermostatische douchemengkraan met interassen op 38°, 2-weg omstelling en interassen van 150 mm. 1/2" connectie. Cilindrische handdouche met 1 straal in ABS met verschuifbare en verstelbare metalen steun. Flexibele Cromalux in kunststof met metaaleffect, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Verstelbare douchekop in ABS Ø 200, debiet 15 l/min.

Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 200 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.

SAVE XS

STAINLESS STEEL SHOWER PANELS

- 10 GEBORSTELD ROESTVRIJ STAAL Brushed Stainless Steel
- 11 SUPER SPIEGEL ROESTVRIJ STAAL Super Mirror Stainless Steel
- 59 GOUD Gold
- 63 MAT WIT Matt White
- 79 MAT ZWART Matt Black



pp. 204 - 205

BD33010

Douchepaneel compleet met thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, met automatische 3-weg omstelling. Paneel in RVS 225x1230, dikte 20 mm. Handdouche met 1 straal in RVS met vaste steun in RVS. RVS slang, met een lengte van 150 cm, met anti-torsie systeem. 225x500 roestvrijstalen douchekop met 196 sproeiers. 2 stralen: normaal en waterval, debiet 15 l/min. 1/2" connectie.

Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock with 3-way automatic diverter. 225x1230 stainless steel panel, 20 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 225x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles. 2 jets: normal and waterfall, 15 l/min flow rate. Complete with two body jets and one storage shelf. 1/2" connection.



p. 207

BD33210

Douchepaneel compleet met thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, met automatische 2-weg omstelling. Paneel in RVS 200x1500, dikte 30 mm. Handdouche met 1 straal in RVS met vaste steun in RVS. RVS slang, met een lengte van 150 cm, met anti-torsie systeem. 200x500 roestvrijstalen douchekop met 196 sproeiers, debiet 15 l/min. 1/2" connectie.

Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock 38° with 2-way automatic diverter. 200x1500 stainless steel panel, 30 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 200x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.



p. 206

BD33110

Douchepaneel compleet met thermostatische douchemengkraan met veiligheidsstop op 38°, met automatische 2-weg omstelling. Paneel in RVS 225x1230, dikte 20 mm. Handdouche met 1 straal in RVS met vaste steun in RVS. RVS slang, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. 225x500 roestvrijstalen douchekop met 196 sproeiers, debiet 15 l/min. Fitting 1/2".

Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock 38° with 2-way automatic diverter. 225x1230 stainless steel panel, 20 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 225x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.

OUTDOOR INOX

STAINLESS STEEL FLOOR COLUMNS

- 10 GEBORSTELD ROESTVRIJ STAAL Brushed Stainless Steel



pp. 208 - 209

BD34210


Vloerzuil voor buiten in 316L roestvrij staal. Knop voor het openen en sluiten van koud water alleen met automatische omstelling. Ronde handdouche met 1 straal in RVS, 316L Ø 20. Vaste en flexibele steun in RVS, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Geïntegreerde douchekop in RVS 316L Ø 60, debiet 14 l/min. Bodembevestigingssysteem. Externe toevoer. 1/2" connectie.

316L stainless steel external floor column. Handle for opening and closure cold water only with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Connection system on the ground. External power supply. 1/2" connection.

BD34010

Vloerzuil voor buiten, 316L, in roestvrij staal. Eéngreepsmengkraan met automatische omstelling. Ronde handdouche met 1 straal in RVS, 316L Ø 20. Vaste en flexibele steun in RVS, met een lengte 150 cm, met anti-torsiesysteem. Geïntegreerde douchekop in RVS 316L Ø 60, debiet 14 l/min. Compleet met inspecteerbaar voor waterafvoer en grondbevestigingssysteem. 1/2" connectie.

316L stainless steel external floor column. Single lever mixer with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Complete with inspectable built-in part for water discharge and attachment system on the ground.



pp. 210 - 211

BD34810

Wanddouchekop in RVS 316L 450x60, debiet 12 l/min. 4 perlatoren en 60 mm dik. 1/2" connectie.

450x60 316L stainless steel wall-mounted showerhead, 12 l/min flow rate. 4 aerators and 60 mm thickness. 1/2" connection.

BD34910

Eéngreeps inbouw 316L RVS bad-douche mengkraan met 2-weg omstelling. Compleet met inbouwgedeelte.

316L stainless steel single mixer for bath-shower with 2-way diverter. Complete with built-in part.

BD34710

Complete kit met handdouche met 1 straal in RVS 316L, debiet 14 l/min, inlaat 1/2". Wandsteun met waterafvoer in RVS 316L. Flexibel in roestvrij staal en zwarte siliconen, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem.

Complete kit with 1 jet 316L stainless steel handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wall-mounted support with 316L stainless steel water intake. Stainless steel and black silicon flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.

BD34610

Glijrail met wandstang RVS 316L Ø 18 met interassen van 900 mm en rozetten Ø 30. Ronde handdouche met 1 straal, RVS 316L, debiet 14 l/min, inlaat 1/2". Verschuifbare en verstelbare steun in roestvrij staal 316L. Flexibel in roestvrij staal en zwarte siliconen, met een lengte van 150 cm, met anti-torsiesysteem. Conische dop en 1/2" connectie. Compleet met RVS 316L wandwaterinlaat met 64 mm uitsteeksel en Ø 60 ronde rozet.

Sliding rail with Ø 18 316L stainless steel wall-mounted beam with 900 mm interaxes and Ø 30 plates. 1 jet 316L stainless steel round handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable support of 316L stainless steel and black silicon flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. Complete with 316L stainless steel water intake with 64 mm projection and Ø 60 round plate.

De artikelen zijn ook verkrijgbaar in afwerkingen die niet in de catalogus voorkomen.
Items are also available in finishes not included in the catalogue.



ABG0810

Aanrechtdispenser in metaal 60x60 mm, h 157 mm.
60x60 mm countertop metal dispenser, h 157 mm.

ABG0210

Metalen vrijstaande bekerhouder 60x60 mm, h 118 mm. Glas in ABS.
60x60 mm countertop metal glass holder, h 118 mm. Abs glass.

ABG1210

Metalen handdoekbeugel, lengte 525 mm, sprong 62 mm.
Wall-mounted metal towel holder length 525 mm, 62 mm projection.

ABG4210

Rechthoekige spiegel met afgeronde hoeken 800x450 mm, uitval 4 mm.
800x450 mm rectangular mirror with chamfered angle, 4 mm projection.

ABG1010

Enkele kleeerhanger in metaal h 53, uitval 37 mm. Bevestiging inbegrepen.
Wall-mounted metal single coat rack, h 53, 37 mm projection. Fixing included.

ABG3110

Metalen vrijstaande toiletborstelhouder 75x75 mm, h 435 mm.
Compleet met metalen handvat en plukje.
75x75 mm countertop metal lavatory brush holder, h 435 mm.
Complete with metal handle and tuft.

ABG3010

Metalen wandrolhouder 175x50 mm, 62 mm voorsprong. Bevestiging inbegrepen.
175x50 mm wall-mounted metal toilet roll holder, 62 mm projection. Fixing included.

ABG1110

Metalen handdoekbeugel, lengte 425 mm, sprong 62 mm.
Wall-mounted metal towel holder length 425 mm, 62 mm projection.



ABR1610

P3-zits vrijstaande handdoekhouder in metaal, h 850 mm.
3-place metal countertop towel holder base, h 850 mm.

ABR0810

Aanrechtdispenser in metaal Ø 65, h 195 mm.
Ø 65 metal countertop dispenser, h 195 mm.

ABR0260

Keramische vrijstaande beker Ø 65, h 120 mm.
Ø 65 ceramic countertop glass, h 120 mm.

ABR3010

Wandrolhouder van metaal, uitval 112 mm. Bevestiging inbegrepen.
Wall-mounted metal toilet roll holder, 112 mm projection. Fixing included.

ABR1210

Metalen handdoekbeugel, lengte 450 mm, sprong 83 mm.
Wall-mounted metal towel holder length 450 mm, 83 mm projection.

ABM4010

Ronde spiegel Ø 650 mm, uitval 4 mm. Inclusief metalen frame.
Ø 650 mm round mirror, 4 mm projection. Metal frame included.



ABI0810

Aanrechtdispenser in RVS Ø 64, h 190 mm.
Ø 64 stainless steel countertop dispenser, h 190 mm.

ABI0210

Aanrecht bekerhouder in RVS Ø 64, h 139 mm. Glas in ABS.
Ø 64 stainless steel countertop glass holder, h 139 mm. Abs glass.

ABG2010

Wandplankhouder in metaal 600x145 mm, h 50. Plank in gesatineerd gehard glas.
Bevestiging inbegrepen.
600x145 mm wall-mounted metal shelf holder, h 50. Satin temperet glass shelf.
Fixing included.

ABI1110

RVS handdoekhouder, lengte 300 mm, uitval 60 mm. Bevestiging inbegrepen.
Wall-mounted stainless steel towel holder length 300 mm, 60 mm projection.
Fixing included.

ABI1310

RVS handdoekbeugel, lengte 600 mm, sprong 60 mm. Bevestiging inbegrepen.
Wall-mounted stainless steel towel holder length 600 mm, 60 mm projection. Fixing included.

ABI3010

Wandrolhouder in RVS Ø 30, sprong 120 mm. Bevestiging inbegrepen.
Ø 30 wall-mounted stainless steel toilet roll holder, 120 mm projection. Fixing included.

ABI3110

Vrijstaande toiletborstelhouder in RVS Ø 82, h 430 mm. Compleet met RVS handgreep en plukje.
Ø 82 stainless steel countertop lavatory brush holder, h 430 mm. Complete with stainless steel handel and tuft.



ABM0010

Keramisch aanrecht zeepbakje Ø 120, h 30 mm.
Ø 120 ceramic countertop soap dish, h 30 mm.

ABM0260

Keramische vrijstaande beker Ø 65, h 120 mm.
Ø 65 ceramic countertop glass, h 120 mm.

ABM1110

Metalen handdoekhouder, lengte 300 mm, uitval 74 mm.
Wall-mounted metal towel holder length 300 mm, 74 mm projection.

ABM1210

Wandhanddoekhouder van metaal, lengte 450 mm, uitval 74 mm.
Wall-mounted metal towel holder length 450 mm, 74 mm projection.

ABM3010

Metalen wandrolhouder 150x88 mm. Bevestiging inbegrepen.
50x88 mm wall-mounted metal toilet roll holder. Fixing included.

ABM3110

Metalen vrijstaande toiletborstelhouder Ø 80, h 400 mm.
Compleet met metalen handvat en plukje.
Ø 80 metal countertop lavatory brush holder, h 400 mm.
Complete with metal handle and tuft.



COSA020

Roestvrijstalen afvalbeheerdeksel 18x25 cm voor wc.
18x25 cm stainless steel control waste cover for toilet.

AB50510

Keramiek hangende vaas 35x54 cm - h 28 cm - gewicht 24,50 kg, geleverd zonder zitting. Bevestiging inbegrepen.
Hanging ceramic toilet 35x54 cm - h 28 cm - weight 24,50 kg, supplied without seat. Assembling support included.

COSA030

Zitting in thermohardende hars voor kom, softclose. Gewicht 3,00 kg.
Thermosetting resin toilet seat, slow soft-close closure. 3,00 kg weight.

AB55510

Keramisch wandbidet 35x54 cm - h 28 cm - gewicht 24,50 kg met kraanrand, inclusief bevestiging.
Hanging ceramic bidet 35x54 cm - h 28 cm - weight 24,50 kg with edge for sanitary ware, assembling support included.



AB10010

Opbouw wastafel keramiek Ø 40 cm - h 18 cm - gewicht 9,40 kg, zonder overloop.
Ceramic countertop washbasin Ø 40 cm - h 18 cm - weight 9,40 kg, without overflow.

AB20210

Opzetwastafel in Corian 83x37 - h 11 cm - gewicht 13 kg, zonder overloop.

Corian countertop washbasin 83x37 - h 11 cm - weight 13 kg, without overflow.



AB10010

Opbouw wastafel keramiek Ø 40 cm - h 18 cm - gewicht 9,40 kg, zonder overloop.
Ceramic countertop washbasin Ø 40 cm - h 18 cm - weight 9,40 kg, without overflow.

AB20010

Opzetwastafel in Corian Ø 40 cm - h 21 cm - gewicht 9 kg, zonder overloop.
Corian countertop washbasin Ø 40 cm - h 21 cm - weight 9 kg, without overflow.

AB20110

Opzetwastafel in Corian 51x37 - h 11 cm - gewicht 10 kg, zonder overloop.
Corian countertop washbasin 51x37 - h 11 cm - weight 10 kg, without overflow.



AB30010

Staande wastafel in Corian Ø 40 - h 90 cm - gewicht 40 kg, zonder overloop, met achteropening voor wandafvoer.

Corian floor washbasin Ø 40 - h 90 cm - weight 40 kg, without overflow, with rear opening for wall-mounted waste.

AB30020

Staande wastafel in Corian Ø 40 - h 90 cm - gewicht 40 kg, zonder overloop met afvoerputje.

Corian floor washbasin Ø 40 - h 90 cm - weight 40 kg, without overflow with floor waste.



JOLLY BOX®

UNIVERSEEL INGEBOUWD SYSTEEM UNIVERSAL BUILT-IN SYSTEM

Jolly box is de universele inbouwbehuizing voor alle Guglielmi bad-douche oplossingen.

Het externe deel, bestaande uit plaat en mengkraan, kan ook op een later moment gekozen worden, na het betegelen van de badkamer.

VOORDELEN

- ✓ bevat een innovatief antigeluid- en antivochtsysteem;
- ✓ bevat inspecteerbare filters die essentieel zijn voor het vasthouden van onzuiverheden in het water. Inlaatopening voor warm en koud water;
- ✓ vereenvoudigde invoeraansluitingen voor snelle installatie;
- ✓ gemaakt volgens de huidige Europese normen, volledig geproduceerd in Italië en onderworpen aan constante kwaliteitscontroles.

JOLLY BOX is the universal built-in part for all GUGLIELMI bath-shower solutions.

The external part, consisting of plate and mixer, can also be chosen at a later stage, after the bathroom tiling.

ADVANTAGES

- ✓ contains an innovative system preventing from NOISE and MOISTURE;
- ✓ contains FILTERS that can be inspected, essential to RETAIN water IMPURITIES. Hot and cold water inlet closure.
- ✓ simplified input connections for QUICK installation;
- ✓ produced entirely in ITALY and subjected to constant QUALITY controls according to the European regulations.



© GUGLIELMI S.p.A. rubinetteria

Reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder toestemming van de auteur.
Complete or partial reproduction is forbidden without the author's allowance.

Volg ons | Follow us



#guglielmi #mijndesignkraan

GUGLIELMI

MADE IN ITALY

MIJN DESIGNKRAAN



MIJN DESIGNKRAAN - Duigemhofstraat 101 - 3020 Herent - Tel. +32 3 899 41 19
info@mijndesignkraan.be - www.mijndesignkraan.be